

**PLANET POE-173**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 838 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 519 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 022 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>184 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA1602                                    |
| Part No.:    | POE-173                                       |
| Záruka:      | 38 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****PLANET POE-173**

Gigabitový konvertor pro trvalé napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60 W.

Bez ochrany a detekce PD (powered device). Využívá všechny páry UTP/FTP. Instaluje se na zeď nebo na desku. Interní napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" s maximální zatížitelností až 60 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1× Data input, 1× PoE (Data + Power) output

**Celkový napájecí výkon:** do 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Zatížitelnost portu:** až 60 W

**Napájení:** 100-240 V AC @ 50/60 Hz, 1,5 A max.

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C


**Rozměry:** 115 × 62,5 × 31 mm

**Hmotnost:** 227 g

**Příklady použití:**







[Manuál](#)



[Ostatní download](#)