Martin Árvay (shop.hacomshop.cz)
obchod@hacomshop.cz
313 511 474

07.05.26 4:19:10

TP-LINK TL-WA850RE

Cena celkem:	**548 Kč**
	(bez DPH: 453 Kč)
Běžná cena:	**602 Kč**
Ušetříte:	**55 Kč**
Kód zboží:	NAATPL1018
Part No.:	TL-WA850RE
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link TL-WA850RE – Jednopásmový Wi-Fi 4 Extender N300

- **Režim extenderu** – Posiluje bezdrátový signál a prodlužuje jeho dosah na dříve nedostupná nebo kabelově obtížně připojitelná místa
- **Miniaturní velikost** – Nástěnná konstrukce umožňuje snadnou instalaci a flexibilní pohyb
- **Snadné rozšíření pokrytí** – Bezdrátovým signálem po stisknutí tlačítka extenderu
- **Ethernetový port** – Extender může fungovat jako bezdrátový adaptér pro připojení kabelových zařízení
- **Mobilní aplikace Tether** – Umožňuje snadný přístup a správu pomocí libovolného mobilního zařízení
- **LED Control** – Zahrnuje nastavení nočního režimu pro klidný spánek

Vylepšete svou bezdrátovou síť
Máte dost Wi-Fi „mrtvých zón“? Řada extenderů TP-Link se bezdrátově připojí k vašemu routeru, rozšíří jeho signál do míst, kam běžně nedosáhne, a zároveň minimalizuje rušení. Díky tomu získáte stabilní a spolehlivé Wi-Fi pokrytí v celé domácnosti nebo kanceláři.



Snadné nastavení a flexibilní umístění
Pouze stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru, poté stiskněte Range Extender tlačítko a užívejte si jednoduše rozšířenou Wi-Fi. Po připojení k routeru můžete jednoduše odpojit a připojit TL-WA850RE zpět na místo pro nejlepší kvalitu signálu a pokrytí ve vašem domě, aniž byste museli extender znovu nakonfigurovat.

Ethernetový most
Díky samostatnému ethernetovému portu může extender TL-WA850RE fungovat jako bezdrátový adaptér pro připojení kabelových zařízení, jako jsou Blu-ray® přehrávače, herní konzole, digitální videorekordéry. Tato zařízení mohou rovněž využívat bezdrátovou síť s rychlostí až 300 Mbps.

Chytrá kontrolka síly signálu
5 signálních diod vám pomůže při zvolení správného umístění extenderu TL-WA850RE, tak aby váš extender byl využit na maximum. Aby byla zaručena funkčnost extenderu, umístěte ho na místo, kde kontrolka signalizuje alespoň 3 modrá světla.

Aplikace Tether pro snadné použití
Použijte libovolné mobilní zařízení pro snadný přístup a správu nejrůznějších funkcí, včetně nočního režimu LED Control, který vám zajistí klidnější spánek. Aplikaci Tether je dostupná ke stažení na iOS a Android telefonech.

Technické parametry

Bezdrátové standardy	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frekvence	2,4~2,4835 GHz
Rychlost signálu	**11n:** Až 300 Mbps (dynamicky) **11g:** Až 54 Mbps (dynamicky) **11b:** Až 11 Mbps (dynamicky)
Pracovní režimy	Range Extender/Access Point
Rozhraní	1× 10/100 Mbps Ethernet port (RJ45)
Tlačítka	RE (Range Extender) tlačítko, Reset tlačítko

Vstupní napájení	100–240 V ~ 50/60 Hz
Max. spotřeba	Přibližně 3 W
Rozměry	110,0 × 65,8 × 75,2 mm
Anténa	2× interní
Bezdrátové zabezpečení	64/128/152bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
Provozní prostředí	**Provozní teplota:** 0 až 40 °C **Skladovací teplota:** -40 až 70 °C **Provozní vlhkost:** 10~90 % nekondenzující **Skladovací vlhkost:** 5~90 % nekondenzující
Obsah balení	300Mbps Universal Wi-Fi Range Extender TL-WA850RE Rychlá instalační příručka