

## UBIQUITI POE OVER 2-WIRE RETROFIT EXTENDER



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 604 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 152 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 865 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>260 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NANUBT1020                 |
| Part No.:    | UACC-Retrofit-PoE-2Wire    |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender

Dvojice extenderů, které rozšiřují/poskytují PoE **po kroucené dvoulince nebo koaxiálních kabelech**, ideální pro případy dodatečné instalace nebo modernizace.

- PoE napájení přes Coax & UTP
- Koaxiální konektor: BNC samice (female)
- Spotřeba 3 W (bez PoE výstupu)
- Ochrana ESD/EMP - vzduchem:  $\pm 8$  kV, kontaktně:  $\pm 4$  kV
- Provozní teplota: -10 až +40 °C

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Transmitter

**Rozhraní:** 1× PoE++ vstup, 1× 2vodičový výstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

**Podpora PoE:** ano, 1× PoE++ vstup (DC 50 V / 1,2 A)

**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm

**Hmotnost:** 77 g + 140 g adaptér

#### Receiver

**Rozhraní:** 1× PoE/PoE+ výstup, 2vodičový vstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

**Podpora PoE:** ano, 1× PoE+ výstup (DC 48 V / 0,6 A)

**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm

**Hmotnost:** 79 g + 140 g adaptér



**Manuál (montážní návod):**  
[dl.ui.com/qig/uacc-retrofit-poe-2wire](http://dl.ui.com/qig/uacc-retrofit-poe-2wire)

| Max. doporučená délka kabelu | UTP 24AWG 0.18 $\Omega$ /m |                      | RG-6, 0.14 $\Omega$ /m |                      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                              | Šířka pásma (Mbps)         | Maximální výstup (W) | Šířka pásma (Mbps)     | Maximální výstup (W) |
| 50 m                         | 85                         | 25                   | 85                     | 25                   |
| 100 m                        | 85                         | 13                   | 85                     | 20                   |
| 150 m                        | 85                         | 9                    | 85                     | 13                   |
| 200 m                        | 85                         | 6                    | 85                     | 9                    |
| 250 m                        | 80                         | 4                    | 85                     | 7                    |
| 300 m                        | 75                         | 3                    | 85                     | 6                    |
| 350 m                        | 70                         | 0                    | 85                     | 4                    |
| 400 m                        | 65                         | 0                    | 82                     | 3                    |
| 450 m                        | 60                         | 0                    | 80                     | 0                    |
| 500 m                        | 55                         | 0                    | 75                     | 0                    |
| 550 m                        | 50                         | 0                    | 70                     | 0                    |
| 600 m                        | —                          | —                    | 65                     | 0                    |
| 650 m                        | —                          | —                    | 60                     | 0                    |
| 700 m                        | —                          | —                    | 55                     | 0                    |
| 750 m                        | —                          | —                    | 50                     | 0                    |