

**Martin Árvay (shop.hacomshop.cz)**

obchod@hacomshop.cz

313 511 474

07.05.26 10:02:11

LENOVO THINKVISION P24Q-40 23,8"



Cena celkem:	<b>6 989 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 776 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 688 Kč</b>
Ušetříte:	<b>699 Kč</b>
Kód zboží:	MONLEN0096
Part No.:	64B2GAT1EU
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Lenovo P24Q-40 - přesné barvy pro práci s grafikou, videi i daty

**Monitor Lenovo P24Q-40** je navržen pro pokročilou práci a náročné požadavky uživatelů. Vyznačuje se přesným podáním barev díky **pokrytí 99 % barevného prostoru sRGB a BT.709 s tovární kalibrací dosahující průměrné odchylky Delta E < 2**. Displej s úhlopříčkou **23,8 palců** nabízí ideální plochu pro zobrazení aplikací, oken, tabulek nebo dokumentů. Je optimální pro kreativní činnosti, analytiku, grafické úkoly a samozřejmě veškeré kancelářské procesy. **Obraz v rozlišení Quad HD** je jasný, ostrý, se všemi potřebnými detaily a díky **antireflexní úpravě displeje** je vizuální i textový obsah dobře viditelný za všech okolností.



**IPS panel** produkuje široké pozorovací úhly, takže sledování je možné nejen přímo, ale také ze stran. **LED monitor Lenovo P24Q-40** potěší také po stránce konektivity. Disponuje zabudovaným USB rozbočovačem, který obsahuje **trojici portů USB 3.0** a jeden port **USB-C**. Díky tomu jednoduše připojíte všechny potřebné periferie a vytvoříte flexibilní pracovní stanici. Nechybí ani konektory **HDMI, DisplayPort** pro připojení ke zdroji obrazu.



## Lenovo ThinkVision P24Q-40

**Profesionální 23,8" monitor s Quad HD rozlišením a pokročilými ergonomickými funkcemi pro náročné uživatele.**

Monitor ThinkVision P24Q-40 kombinuje **vysoké QHD rozlišení 2560 × 1440 px** s kvalitním **IPS panelem** pro přesné barevné podání a široké pozorovací úhly **178°/178°**. Díky **obnovovací frekvenci až 120 Hz** a rychlé odezvě **4 ms GtG** v extrémním režimu zajišťuje plynulé zobrazení i při dynamickém obsahu.

Displej pokrývá **99 % barevného prostoru sRGB a BT.709** s tovární kalibrací dosahující průměrné odchylky **Delta E < 2**, což z něj činí ideální volbu pro grafické práce a profesionální aplikace. Ergonomický stojan umožňuje **naklápění, otáčení, výškové nastavení i rotaci do portrétu**.

- QHD rozlišení 2560 × 1440 px na 23,8" IPS panelu s antireflexní úpravou
- Vysoká obnovovací frekvence 120 Hz s adaptivní synchronizací 48-120 Hz
- Pokročilá ergonomie s plnou nastavitelností včetně pivot funkce
- USB-C konektor s Power Delivery 15 W pro napájení připojených zařízení
- Tovární kalibrace s průměrnou odchylkou Delta E < 2 pro sRGB barevný prostor
- Certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars a Eyesafe Display 2.0
- Modulární podpora pro kameru a reproduktory dle potřeby
- HDR10 kompatibilita s jasem 300 cd/m<sup>2</sup> a kontrastem 1500 : 1
- Součástí balení je DisplayPort a HDMI kabel

### **Pokročilá konektivita a USB hub**

Monitor funguje jako plnohodnotný USB hub s **3× USB porty (5 Gbps)** včetně jednoho s rychlonabíjením BC1.2 a **USB-C portem s 15W Power Delivery**. Videovstupy zahrnují **HDMI 2.1 TMDs, DisplayPort 1.4** a DisplayPort výstup pro řetězení monitorů.

### **Zdraví očí a komfort**

Technologie **Natural Low Blue Light** snižuje namáhání očí bez ovlivnění barevného podání. Monitor získal certifikace **TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars** a splňuje přísné standardy pro dlouhodobé používání.

### **Profesionální software podpora**

Součástí je software **Lenovo ThinkColour** pro pokročilou správu barev a **Lenovo Display Fleet Manager** pro centralizovanou správu více monitorů v korporátním prostředí.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Úhlopříčka:** 23,8" (60,5 cm)

**Rozlišení:** 2560 × 1440 px (QHD)

**Panel:** IPS s antireflexní úpravou

**Obnovovací frekvence:** 48-120 Hz

**Odezva:** 4 ms GtG (extrémní režim)

**Jas:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1500 : 1

**Barevný prostor:** 99 % sRGB, 99 % BT.709

**Konektory:** HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C 15 W PD, 3× USB 3.0

**Ergonomie:** výška, náklon, otočení, pivot

**Rozměry s podstavcem:** 539,8 × 350,8-505,8 × 190 mm

**Hmotnost:** 5,1 kg s podstavcem, 3 kg bez podstavce