

**Martin Árvay (shop.hacomshop.cz)**

obchod@hacomshop.cz

313 511 474

07.05.26 9:34:38

VIEWSONIC VA3420C-2 34"




Cena celkem:	<b>9 400 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 769 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 340 Kč</b>
Ušetříte:	<b>940 Kč</b>
Kód zboží:	MONVIE0317
Part No.:	VA3420C-2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### ViewSonic VA3420C-2

**Profesionální 34" zakřivený UWQHD monitor s integrovanou USB-C dokovací stanicí a KVM přepínačem pro maximální produktivitu.**


Monitor kombinuje **ultra široký 34" displej** s rozlišením **UWQHD 3440 × 1440 px** a poměrem stran **21 : 9**, který nabízí o 35 % více pracovní plochy než standardní 27" Full HD monitor. **Zakřivení 1500R** zajišťuje rovnoměrnou vzdálenost od očí ke všem částem obrazovky, což snižuje únavu očí a zvyšuje pohlcení při práci.





Díky **USB-C konektoru s 96W napájením** stačí jediný kabel pro přenos videa, zvuku, dat i napájení připojeného notebooku. Integrovaný **KVM přepínač** umožňuje ovládat více počítačů pomocí jedné klávesnice a myši, což výrazně zjednodušuje práci s více zařízeními. Monitor je vybaven **USB hubem** se 3 porty, vstupy HDMI a DisplayPort pro flexibilní připojení.

- Ultra široký 34" VA panel s rozlišením UWQHD 3440 × 1440 px a poměrem stran 21 : 9 pro efektivní multitasking
- Zakřivení 1500R pro pohlcující zážitek a snížení únavy očí při dlouhodobé práci
- USB-C s DisplayPort Alt Mode a 96W Power Delivery pro připojení a napájení notebooku jediným kabelem
- Integrovaný KVM přepínač pro ovládání více počítačů z jedné klávesnice a myši
- Rychlá 120Hz obnovovací frekvence s podporou VRR pro plynulý obraz bez trhání
- Podpora HDR10 pro vyšší dynamický rozsah, přesnější barvy a lepší kontrast
- Ergonomický stojan s nastavením výšky (130 mm), náklonem (-5° až 20°) a otáčením (90°)
- Technologie Eye ProTech s Flicker-Free a filtrem modrého světla pro pohodlné sledování



60 HZ

120 HZ

75 HZ



### Výkon a kvalita obrazu

VA panel nabízí statický kontrast **3000 : 1** a jas **300 cd/m<sup>2</sup>** s podporou **16,7 milionu barev**. Rychlá odezva **3,5 ms (GTG)** a **120Hz obnovovací frekvence** zajišťují plynulý obraz bez rozmazání. Technologie variabilní obnovovací frekvence eliminuje trhání obrazu a poskytuje hladký zážitek při dynamickém obsahu.

### Konektivita a rozšiřitelnost

Monitor disponuje **USB-C portem** s DisplayPort Alt Mode a 96W Power Delivery, **HDMI 2.1**, **DisplayPort 1.4**, **USB hubem** a 3,5mm audio výstupem. Integrované stereo reproduktory **2x 2 W** poskytují základní audio výstup.

### Ekologické certifikace

Monitor je certifikován **Energy Star**, **EPEAT Silver** a **TCO 10.0** pro nízkou spotřebu energie a environmentální udržitelnost. Typická spotřeba činí **44 W**, v pohotovostním režimu pouze **0,5 W**.

### Obsah balení

Monitor VA3420C-2, napájecí kabel (IEC C13), HDMI kabel (v2.0), USB-C kabel, USB kabel, stručný návod k použití.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 34"

**Rozlišení:** UWQHD 3440 × 1440 px

**Poměr stran:** 21 : 9

**Typ panelu:** VA

**Zakřivení:** 1500R

**Obnovovací frekvence:** 120 Hz

**Odezva:** 3,5 ms (GTG)

**Jas:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 3000 : 1 (statický), 80 000 000 : 1 (dynamický)

**Pozorovací úhly:** 178° horizontálně, 178° vertikálně

**Barevná hloubka:** 16,7 mil. barev

**HDR:** HDR10

**Konektory:** 1× USB-C (96W PD, DP Alt Mode), 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, 3× USB 3.2, 1× USB-B 3.2, 1× audio 3,5 mm

**Reproduktory:** 2× 2 W

**Ergonomie:** výška 130 mm, náklon -5° až 20°, otáčení 90°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Rozměry s podstavcem:** 808 × 429,3-558,9 × 280,1 mm

**Hmotnost:** 8,4 kg