

## ENDORFY AQUARIUS 8000 FLEX



Cena celkem:	<b>2 903 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 399 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 194 Kč</b>
Ušetříte:	<b>290 Kč</b>
Kód zboží:	CASEND1180
Part No.:	EY2A022
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Endorfy Aquarius 8000 Flex

**Prémiová showcase skříň s panoramatickým designem a vysokou kompatibilitou pro výkonné sestavy.**

Endorfy Aquarius 8000 Flex je PC skříň typu showcase, která nabízí jedinečný pohled na vaši sestavu díky **zakřivenému skleněnému přednímu panelu** a velkému bočnímu panelu z tvrzeného skla. Elegantní, štíhlý design v kombinaci s kovovými prvky vytváří odlehčený celek, který zabírá méně místa než většina panoramatických skříní této kategorie.

Skříň vyniká vysokou **kompatibilitou se základními deskami SSI-CEB (E-ATX) i back-connect deskami** (ASUS BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth). Podporuje **radiátory až do délky 420 mm**, vzduchové chladiče do výšky **179 mm** a grafické karty o délce až **450 mm**. Klasické uspořádání se zdrojem ve spodní části umožňuje štíhlejší konstrukci a lepší organizaci kabelů.

# Panoramatický pohled, který upoutá pozornost



ELEGANTNÍ KOVOVÁ  
KONSTRUKCE


ZAOBLENÝ  
SKLENĚNÝ PANEL

# Zlepšené proudění vzduchu

HORNÍ PANEL  
SNÍMATELNÝ BEZ NÁŘADÍ



# Porty vždy po ruce



- Panoramatický design se zakřiveným skleněným předním panelem a velkým bočním panelem z tvrzeného skla
- Podpora základních desek SSI-CEB (E-ATX), ATX, microATX, Mini-ITX včetně back-connect konektorů
- Možnost instalace radiátorů až 420 mm na horní straně a až 360 mm na boční straně
- Optimalizovaný airflow s větší plochou perforace, mesh panely a podporou až 10× 120mm ventilátorů
- Praktický boční I/O panel s rychlým USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s) a dvěma USB-A 3.2 Gen 1 porty
- Velkorysý prostor pro GPU až 450 mm, zdroje až 440 mm a až 5 úložišť (3× 2,5" a 2× 3,5")
- Dva moduly pro PWM a ARGB s možností nezávislého řízení dvou zón ventilátorů
- Snadno odnímatelné panely a prachovým filtrem na spodní straně pro snadné čištění

# Maximální chlazení



# Čistý build bez kabelů



PODPORA DESEK  
S BACK-CONNECT

ÚCHYTY PRO  
VEDENÍ KABELŮ

VELKORYSÝ PROSTOR  
ZA TRAYEM ZÁKLADNÍ DESKY

# Klasické uspořádání, maximální prostor



OSVĚDČENÁ  
KONSTRUKCE  
S TUNELEM  
PRO ZDROJE

ZDROJ ATX  
AŽ 440 MM



## Optimalizované chlazení a ventilace

Na rozdíl od běžných showcase skříní byl Aquarius 8000 Flex navržen s důrazem na efektivní proudění vzduchu. Větší plocha perforace, mesh panely a promyšlené rozvržení ventilace zajišťují lepší cirkulaci vzduchu. Skříň podporuje instalaci radiátorů na horní straně (120/140/240/280/360/420 mm), boční straně (120/140/240/280/360 mm) i zadní straně (120/140 mm).

## Vedení kabelů a organizace

Velký prostor za trayem základní desky a množství úchytnů pro stahovací pásy (včetně vnější zadní strany) usnadňují vedení kabelů a umožňují vytvořit čistou a přehlednou sestavu i u složitějších konfigurací. Oddělená komora pro zdroj v dolní části pomáhá udržet vnitřek přehledný a zároveň snižuje celkovou šířku skříně.

## Podpora vertikální montáže GPU

Skříň je kompatibilní s běžně dostupnými systémy pro vertikální montáž grafické karty (držák a riser nejsou součástí balení). Konstrukce slotů bez příčných výtuh zjednodušuje instalaci tohoto řešení.

## Obsah balení

Skříň Aquarius 8000 Flex, předinstalovaný PWM splitter s ARGB kontrolerem, předinstalovaný PWM a ARGB splitter, sada

montážních šroubků, sada stahovacích pásek, hadřík z mikrovlákna, uživatelská příručka.

# Možnost vertikální montáže GPU



OTEVŘENÁ  
KONSTRUKCE  
BEZ PŘÍČNÍKŮ

KOMPATIBILITA  
S VERTIKÁLNÍMI SYSTÉMY

# Připravena na víc, připravena na budoucnost

PROTIPRACHOVÝ FILTR  
VYSOUVATELNÝ Z OBOU STRAN

SNADNÉ ROZŠÍŘENÍ

GPU AŽ 450 MM

3× DISK 2,5"

2× DISK 3,5"

# Až 10 ventilátorů, 2 chladicí zóny



KONTROLER ARGB  
V BALENÍ

SPLITTERY ARGB A PWM  
V BALENÍ



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ skříně:** Middle Tower

**Formát základní desky:** SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX

**Podpora back-connect desek:** ano (ASUS BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth)

**Max. délka GPU:** 450 mm

**Max. výška chladiče CPU:** 179 mm

**Max. délka zdroje:** 440 mm

**Počet rozšiřujících slotů:** 7

**Pozice pro úložště:** 3× 2,5" + 2× 3,5"

**Předinstalované ventilátory:** bez ventilátorů

**Max. počet ventilátorů:** 10× 120 mm / 9× 140 mm

**Kompatibilita radiátorů:** horní 120/140/240/280/360/420 mm, boční 120/140/240/280/360 mm, zadní 120/140 mm

**Konektory na bočním panelu:** 1× USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), 2× USB-A 3.2 Gen1 (5 Gb/s), 1× audio combo 3,5 mm jack

**Tvrzené sklo:** přední a boční panel

**Prachové filtry:** boční, horní, spodní (odnímatelný z obou stran)

**Rozměry:** 520 × 497 × 239 mm

**Hmotnost:** 8,9 kg

**Barva:** černá